



PKW-PIMF-KAT6 SCHWARZ

KAT6 Patchkabel, S/FTP, LSOH, Lifetime Warranty, schwarz

Features

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: S/FTP geschirmt
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG27 100% Kupfer
- Mantel: LSOH
- 17 verschiedene Längen, 12 verschiedene Farben
- Mit innovativer Slimtülle!



Beschreibung

Wirewin® Patchkabel der Kategorie 6 entsprechen den Werten nach ISO/IEC 11801 Ed.2. Damit ist eine Datenübertragung von 1Gbit/s möglich. Die Kategorie 6 ist mit 250MHz spezifiziert. Das Kabel für diese Patchkabel ist doppelt geschirmt. Jedes Pärchen ist in einer eigenen Folienschirmung und darüber befindet sich nochmal eine Geflechschirmung. Dieser Aufbau wird häufig als PIMF (Paare in Metallfolie/ Pairs in Metalfoil) oder als S/FTP bezeichnet. Der Mantel dieser Kabel ist aus halogenfreiem Material und daher flammwidrig. Rote Kategorie 6 RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten umhüllt von spezieller Wirewin® Knickschutztülle um die Klinke zu schützen und gleichzeitig leichtes Drücken der Klinke zu erlauben. Auf der Unterseite der Tülle befindet sich ein Längenaufdruck. Alle Wirewin® KAT6 Patchkabel sind mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet!



PKW-PIMF-KAT6 SCHWARZ

KAT6 Patchkabel, S/FTP, LSOH, Lifetime Warranty, schwarz

Technische Daten

Parameter	Wert
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Schwarz
Kabel Länge	0,25 m / 0,5 m / 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 10,0 m / 15,0 m / 2,0 m / 20,0 m / 25,0 m / 3,0 m / 30,0 m / 4,0 m / 5,0 m / 7,0 m
Kabeltyp	4x2xAWG27/7
Kategorie	KAT6
Mantel	LSOH
Schirmung	S/FTP geschirmt



PKW-PIMF-KAT6 SCHWARZ

KAT6 Patchkabel, S/FTP, LSOH, Lifetime Warranty, schwarz

Artikelübersicht

Artikelnummer	EAN	Kurzbezeichnung
PKW-PIMF-KAT6 0.25 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 7 9 4 5	0.25 Meter
PKW-PIMF-KAT6 0.5 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 0 6 5	0.5 Meter
PKW-PIMF-KAT6 0.75 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 1 8 8	0.75 Meter
PKW-PIMF-KAT6 1.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 3 0 0	1.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 1.5 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 4 2 3	1.5 Meter
PKW-PIMF-KAT6 10.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 5 4 6	10.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 15.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 6 6 9	15.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 2.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 7 8 2	2.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 20.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 8 9 0 4	20 Meter
PKW-PIMF-KAT6 25.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 9 0 2 4	25.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 3.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 9 1 4 7	3.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 30.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 9 2 6 0	30.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 4.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 9 3 8 3	4.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 5.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 9 5 0 5	5.0 Meter
PKW-PIMF-KAT6 7.0 SW	 9 1 2 0 0 4 2 3 6 9 7 4 1	7.0 Meter