


KAT6 Slimpatchkabel, U/FTP, flach, rot



BESCHREIBUNG

Die SLIMpatchkabel der Marke SLIM® sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem Flachbandkabel recht ähnlich, erreichen die SLIMpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei SLIMpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af).

FEATURES

- Kategorie 6 Patchkabel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- Farbe: Rot, ähnlich RAL3020
- 4 Paare verdreht
- Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC
- 14 verschiedene Längen
- Neues innovatives Tüllendesign

KAT6 Slimpatchkabel, U/FTP, flach, rot

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausführung flammwidrig	Nein
AWG-Querschnitt	AWG36
Belegung	TIA/EIA 568 B
Farbe	Rot
Farbe der Knickschutztülle	Rot
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Kabelkonstruktion	4x2
Kabelstruktur	6,1 mm x 1,5 mm
Kabeltyp	U/FTP
Kategorie	KAT.6
Knickschutztülle	angespritzt
Kupfer Kabelaufbau	4x2xAWG36/7
Länge	0,1 m / 0,15 m / 0,25 m / 0,5 m / 0,75 m / 1 m / 1,5 m / 10 m / 15 m / 2 m / 20 m / 25 m / 3 m / 5 m / 7,5 m
Mantel	PVC
Mantel-Farbe	Rot
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Schirmung	U/FTP geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)

ANWENDUNG

Typische Anwendungsgebiete für die SLIMpatchkabel:

- Überfüllte Server- bzw. Netzwerkschränke oder Kabelkanäle
- Telefonpanele oder Switches mit hohen Portdichten: mit sehr kurzen Kabeln kann man ohne Kabelführungspanel einfach von Switch zu Switch oder Switch zu Panel patchen
- Anschluss von VoIP-Telefonen, da die Kabel extrem flexibel und daher einfach auf einem Schreibtisch zu verlegen sind
- Anwendungen in der Industrie bzw. Fertigung, wo Ethernet-Anbindungen gefragt sind, aber wenig Platz vorhanden ist
- Als Patchkabel in der Notebooktasche für Techniker und Außendienstmitarbeiter
- Im privaten Umfeld, um ein Patchkabel unter dem Teppich oder der Sesselleiste zu verlegen

ARTIKELNUMMER		EAN Nummer
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.1 RT	0.1 Meter	9120064011888
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.15 RT	0.15 Meter	9120064011970
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.25 RT	0.25 Meter	9120064012069
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.5 RT	0.5 Meter	9120064012151
PKW-STP-SLIM-KAT6 0.75 RT	0.75 Meter	9120064012243
PKW-STP-SLIM-KAT6 1.0 RT	1.0 Meter	9120064012335
PKW-STP-SLIM-KAT6 1.5 RT	1.5 Meter	9120064012427
PKW-STP-SLIM-KAT6 10.0 RT	10.0 Meter	9120064012519
PKW-STP-SLIM-KAT6 15.0 RT	15.0 Meter	9120064012601

KAT6 Slimpatchkabel, U/FTP, flach, rot

PKW-STP-SLIM-KAT6 2.0 RT	2.0 Meter	9120064012694
PKW-STP-SLIM-KAT6 20.0 RT	20 Meter	9120064012786
PKW-STP-SLIM-KAT6 25.0 RT	25.0 Meter	9120064012878
PKW-STP-SLIM-KAT6 3.0 RT	3.0 Meter	9120064012960
PKW-STP-SLIM-KAT6 5.0 RT	5.0 Meter	9120064013059
PKW-STP-SLIM-KAT6 7.5 RT	7.5 Meter	9120064013141